




СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ (отбойники)

[WALL AND CORNER GUARD SYSTEMS]



T.C. Patent No:
2007 02 417



- БОЛЬНИЦЫ [HOSPITALS]
- МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ [MEDICAL CENTERS]
- КЛИНИКИ [CLINICS]
- ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ [SHOPPING CENTERS]
- ЦЕНТРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ [HEALTH CARE CENTERS]
- ГОСТИНИЦЫ [HOTELS]
- СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ [SPORT CENTERS]
- АЭРОПОРТЫ [AIRPORTS]
- ФАБРИКИ [FABRICS]



Уважаемые друзья!

Arfen - надежный профессиональный производитель противоударных поручней-отбойников, защитных систем стен, углов и т.д. Отбойники VINY созданы для того, чтобы надёжно защитить стены, углы и другие поверхности от повреждений, вызываемых различными ударами и износами. VINY также является легко очищаемой поверхностью и имеет гигиенический сертификат, что позволяет устанавливать данную продукцию в больницах, гостиницах, школах и т.д. VINY повышает изностойкость внутренней отделки при помощи защитных элементов (отбойников). Это позволяет экономить время и деньги ввиду того, что снижаются расходы на ремонт и обслуживание помещений. VINY обеспечивает защиту внутренних стен помещений и непринуждённо дополняет интерьер здания.

Мы рады представить вам различные решения защиты внутренних стен зданий в строительстве при помощи нашей высококачественной системы производства и современного дизайна, и передать чистые ценности будущим поколениям.

Мы также рады сообщить вам, что Arfen Ltd. открыло собственное представительство на территории Российской Федерации ООО “АРФЕН”.

С уважением,

сотрудники ООО “АРФЕН”

Dear Arfen's friends

Arfen, your dependable the construction sector, as a professional manufacturer which is specialized in developing and producing impact resistant handrails, corner guards and wall guards etc. VINY wall protection systems designed to protect walls , corners and other surfaces against damage caused by impact and wear. VINY is hygienic , easy-to-clean surface and suitable for installation in hospitals, hotels, schools etc. VINY increasing the sustainability of buildings by protecting systems. You'll save the time and money in the long run due to reduced maintenance and replacement costs. VINY provides support, decorates, and preserve buildings interiors.

We are happy to have been continuing to provide solutions for the needs of the construction sector with our high quality production and modern designs, and to be passing this pure name on to future generations.

Our official representative and dialers on the territory of Russian Federation is ARFEN Ltd..

*Kindest regards,
ARFEN Ltd.*







- 1- Антибактериальные, гигиеничные
- 2- Антистатические
- 3- Амортизирующие удары
- 4- Огнестойкие и невоспламеняющиеся (класс 0)
- 5- Выдерживают повреждения и износ
- 6- Легко монтируются
- 7- Декоративные заглушки
- 8- 12 разных цветов и возможность изменения винилового покрытия
- 9- Привлекательная гладкая поверхность

СОДЕРЖАНИЕ (CONTENTS)

WG 145		Поручень-отбойник – ширина 145 мм. (Handrail system 145 mm. width)	WG145	Стр. 4-5 Page 4-5
WG150		Отбойная доска – ширина 150 мм. (Wall guard systems 150 mm. width)	WG150	Стр. 6-7 Page 6-7
WG 200		Отбойная доска – ширина 200 мм. (Wall guard systems 200 mm. width)	WG200 WG202 WG203	Стр. 8-9 Page 8-9
WG100		Отбойная доска – ширина 100 мм. (Wall guard systems 100 mm. width)	WG100	Стр. 10 Page 10
CR 50		Отбойник от стульев – ширина 50 мм. (Chairrails 50 mm. width)	CR50	Стр. 11 Page 11
WG 154/204/304 (сталь)		Виниловые панели – ширина 150 мм, 200 мм, 300 мм. (Vinyl plate 150 mm, 200mm, 300mm. width)	WG304,154	Стр. 12 Page 12
WG 50		Перилы – диаметр 50мм. (Handrail systems 50 mm. diameter)	WG50	Стр. 13 Page 13
CG 50		Угловой отбойник – ширина алюминия - 50 мм. (Cornerguard systems width aluminium - 50 mm.)	CG50	Стр. 14 Page 14
CG 50B		Основной угловой отбойник (Basic type corner protector - 50 mm.)	CG50B	Стр. 14 Page 14
CG 76		Угловой отбойник – ширина алюминия - 76 мм. (Cornerguard systems width aluminium - 76 mm.)	CG76	Стр. 15 Page 15
CG 76-135°		Угловой отбойник с углом 135° – ширина алюминия - 76 мм. (Obtuse angle Cornerguard systems width aluminium - 76 mm.)	CG76-135°	Стр. 15 Page 15
ССЫЛКИ		Несколько снимков применения наших изделий (some pictures of our applications)	Стр. 16 Page 16



WG145 – поручень-отбойник шириной 145 мм, толщиной 85 мм, которая монтируется на стену сплошным алюминиевым профилем с разными фиксирующими элементами с интервалом 60-75 см. WG145 украшает и сохраняет интерьер здания. Декоративное виниловое покрытие в 12 разных цветах. Длина профиля - 4 метра.

WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a hand rail. WG145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear. This handrail system provides support, decorates and preserves building interior. Decorative vinyl cover are produced 12 different colours. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm. Profile length is 4 meters.





T.C.
Türk Patent Enstitüsü
Tescil Numarası:
2007 02 417



АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES



WG005
Кронштейн для монтажа
(Mounting bracket)





WG006
Левое и правое завершение
(Right end left cap)



WG007-1
Внутренний угол
(Inside corner)



WG007-2
Внешний угол
(Outside corner)




WG150 - отбойная доска шириной 150 мм., толщиной 20 мм.. Она монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50 - 60 см. и глушил удары при помощи резиновой прокладки. Алюминиевый профиль и дополнительные элементы (заглушки, переходники и т.д.) декорированы виниловым покрытием и могут быть одного цвета. Длина профиля 4 метра и производится в 12 цветах.

WG150 is a wall protection band which is 150 mm width, 20 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile. It dampens the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm. Profile length is 4 meters length and produced in 12 different colors.




AKCESSUARY
ACCESSORIES



WG013
Правое и левое завершение
(Right end left cap)



WG014
Внешний угол
(Outside corner)

Правое завершение
(Right end cap)Алюминиевый фиксатор
(Aluminum retainer)Левое завершение
(Left end cap)Виниловая крышка
(Vinyl cover)


4 МТ.




WG200 – отбойная доска шириной 200 мм., толщиной 35 мм., монтируется на стену сплошным алюминиевым профилем и резиновой вставкой. Выпускается разных цветов и устанавливается на стены различными крепежными элементами на расстоянии 50-60 см. в соответствии с покрытием стены. Длина элемента 4 метра.

WG200 is a wall protection band which is 200 mm width, 35 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and rubber insert. It is produced in 12 different colours and installed onto walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.





WG202 состоит из алюминиевых кронштейнов, которые устанавливаются с интервалом в 50 см., и виниловой верхней крышкой, крепящейся к алюминиевому профилю. Верхняя ширина отбойной доски – 200 мм, а ее толщина – 35 мм. Она выдерживает удары благодаря резиновой прокладке. Виниловое покрытие является декоративной. Алюминиевый профиль и дополнительные элементы (заглушки, переходники и т.д.) декорированы виниловым покрытием и могут быть одного цвета. Устанавливается на стены фиксирующими элементами с интервалом 50-60 см. Длина его профиля – 4 метра и производится в 12 разных цветах.



WG203 состоит из алюминиевых кронштейнов, устанавливающихся с интервалом в 50 см., и декорирован виниловым покрытием шириной – 200 мм, толщиной – 35 мм. Не следует применять в местах, подвергающихся частым ударам. Выдерживает удары благодаря резиновой прокладке. Алюминиевый профиль и дополнительные элементы (заглушки, переходники и т.д.) декорированы виниловым покрытием и могут быть одного цвета. Устанавливается на стены с фиксирующими элементами с интервалом 50-60 см. Длина его профиля 4 метра, и производится в 12 различных цветах.

WG203 consists of aluminium brackets which are installed with intervals of 50 cm, and vinyl cover which is installed to them. Upper width of the system is 200 mm, and its depth 35 mm. It shouldn't be used in places where there are a lot of shocks. It absorbs the impacts with its bottom rubber inserts. It is decorative with its upper vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is installed to the walls with fixing elements with an interval of 50-60 cm. Its profile length is 4 meters long, and produced in 12 different colors.

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES



WG001
Левое завершение
(Left end cap)




WG002
Правое завершение
(Right end cap)



WG003
Внешний угол
(Outside corner)



WG004
Внутренний угол
(Inside corner)





WG100 - отбойная доска шириной 100 мм., толщиной 20 мм.. Она монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля и глушил удары благодаря резиновой прокладке. Алюминиевый профиль и дополнительные элементы (заглушки, переходники и т.д.) декорированы виниловым покрытием и могут быть одного цвета. Она монтируется на стену при помощи фиксирующих элементов с интервалом 50-60 см. Длина профиля – 4 метра, и производится в 12 различных цветах.

WG100 is a wall protection band which is 100 mm width, 20 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile. It dampens the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm. Profile length is 4 meters length and produced in 12 different colors.


● АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES ●


WG020
Завершение
(End cap)



CR50 – отбойник от стульев шириной 50 мм и толщиной 20 мм, монтируется на стену сплошным алюминиевым профилем, выдерживающие удары. Имеет декоративное виниловое покрытие, выдерживающее царапины. Алюминиевый профиль и дополнительные элементы (заглушки, переходники и т.д.) декорированы виниловым покрытием и могут быть одного цвета. Его длина – 4 метра, производится в 12 разных цветах.

CR 50, is a chair rail system which is 50 mm width and 20 mm depth, and is mounted against the wall with continuous aluminium profile. It absorbs impacts. It has unscratches decorative vinyl cover. With the same color of end parts with its vinyl upper cover it makes for an excellent system. It is 4 meters length and is produced 12 different colour.




AKCESSUARY
ACCESSORIES



WG016
Завершение
(End cap)






WG 154-204-304 - виниловые панели шириной 150 мм, 200 мм и 300 мм. Они защищают и сохраняют интерьеры зданий от ударного воздействия и износа. Они экономичны, устанавливаются быстро и легко. Выпускаются в 12 цветах, длиной 4 метра.

WG154 - 204 - 304, Plate systems are 150 mms. 200mms. and 300mms. width. It protects and preserves building interiors against impact damage and wear. Economic plates are installed quickly and simply. They are produced 12 different colours. They are produced 4,00 meters length



T.C.
Türk Patent Enstitüsü
Patent Tescil Numarası:
2007 03 639



WG50 может применяться для того, чтобы держаться за них в коридорах больниц и общественных мест, на лестничных проемах. Благодаря тому, что имеется выбор цветов, теплой декоративной структуре и концевым деталям, которых нет у других перил, их можно применять как систему поручней и перил в школах, гостиницах, на пешеходных аллеях, бизнес-центрах и домах.

WG50 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its colour alternatives, warm decorative texture and end parts which isn't available in any other railing, it can be used as railing system in schools, hotels, malls, business centers and houses.



АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES



WG010
Монтируемая скобка
(Mounting bracket)





WG011
Изгиб
(Return)



WG017
Соединительный браслет
(Bracelet for WG50 splice)




WG018
Завершение
(Hand rail finish part)



CG50 - угловой отбойник, который может использоваться в таких структурах как больницы, магазины, рестораны, гостиницы, студенческие общежития, университеты, здания военного и общественного значения. Она имеет алюминиевое основание и декоративную верхнюю (нижнюю) заглушку, которая не деформируется и имеет устойчивое к царапинам виниловое покрытие. Угловой отбойник может быть использована с нужной высотой (В: 1.20 м., В: 1.50 м.), так же на нужной высоте от пола. Производится в 12 цветах.

CG50 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1.20 m, L:1.50) as well as at the floor height. It is decorative with its upper end cap..Manufactured in 12 different colors.

CG 50B УГЛОВОЙ ОТБОЙНИК CORNER PROTECTION SYSTEMS



CG50B - угловой отбойник с виниловым профилем, который может использоваться в таких структурах как больницы, магазины, рестораны, гостиницы, студенческие общежития, университеты, здания военного и общественного значения. Виниловый профиль декоративен, не деформируется и имеет устойчивое к царапинам покрытие. Угловой отбойник может быть использована с нужной высотой (В: 1.20 м., В: 1.50 м.), так же на нужной высоте от пола. Производится в 12 цветах.


CG50 B is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper cover that is nondeformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1.20 m, L:1.50) as well as at the floor height. Manufactured in 12 different colors.

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES




WG012
Завершение
(Top cap)





CG 76-135° УГЛОВОЙ ОТБОЙНИК
CORNER PROTECTION SYSTEMS



CG 76 и CG 76-135° - угловые отбойники, которые могут быть использованы в таких структурах, как больницы, магазины, рестораны, гостиницы, студенческие общежития, университеты, здания военного и общественного значения. Они имеют алюминиевые основания и декоративные верхние (нижние) заглушки, которые не деформируются и имеют устойчивые к царапинам виниловые покрытия. Угловые отбойники могут быть использованы с нужной высотой (B: 1.20 м., B: 1.50 м.), так же на нужной высоте от пола. Производится в 12 цветах.



CG76 and CG76-135° is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1.20 m, L:1.50) as well as at the floorheight. It is decorative with its vinyl cover. Manufactured in 12 different colors.

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES



WG008
Завершение для CG76
(Top cap)



WG009
Завершение для CG76-135°
(Top cap)

ЦВЕТА (COLORS)



001 - ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ
(PEARL WHITE)
(RAL 1013)



013 - МУТНО-ЗЕЛЕНЫЙ
(MIST GREEN)
(RAL 6021)




002 - БЕЖЕВЫЙ
(BEIGE)
(RAL 1001)



014 - БИРЮЗОВЫЙ
(TURQUOISE)
(RAL 6034)



003 - СВЕТЛО-СЕРЫЙ
(LIGHT GREY)
(RAL 7004)



015 - СВЕТЛО-БИРЮЗОВЫЙ
(LIGHT TURQUOISE)
(RAL 6027)



004 - ТЁМНО-СЕРЫЙ
(DARK GREY)
(RAL 7045)



005 - СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ
(LIGHT GREEN)
(RAL 6019)



006 - ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ
(DARK GREEN)
(RAL 6024)




007 - СИРЕНЕВЫЙ
(PLAC)
(RAL 4008)



008 - ГОЛУБОЙ
(LIGHTBLUE)
(RAL 5012)



009 - РОЗОВЫЙ
(ROSE BUD)
(RAL 3014)



010 - БЕЛЫЙ
(WHITE)
(RAL 9016)



011 - САПФИРОВО-СИНЬИЙ
(SAPPHIRE BLUE)
(RAL 5003)



012 - БОРДО
(BORDEAUX)
(RAL 3011)



ARFEN
Компетентность. Прозрачность. Качество.

Примечание: Из-за печати некоторые действительные цвета могут чуть отличаться. Для более точного выбора цвета, пожалуйста, попросите образцы.

NOTES: Due to the printing process, actual color may vary slightly. For more accurate color selection please request samples.

ООО "АРФЕН"

адрес: 420107, РФ, РТ, г. Казань, ул. Островского, дом 67, офис 402
тел./факс: 8 (843) 233 00 44
тел.: 8 (843) 296 38 93
сайт: www.arfen.ru
e-mail: client@arfen.ru

